



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

ع-٤-٣٩ / ١٣٩٤

الرقم ٢٠١٩١٤١٢٣

التاريخ

الموافق

٢٨٥٤  
٤/٢٥  
٢٠١٩

معالي

عطوفة

تعميم رقم (1/ اسمنت سائب العقبة) صادر عام 2019

الموضوع : التعديل على أسعار البنود المحتوية  
على مادة الإسمنت السائب في  
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

لاحقا لتعاميمي السابقة والصادرة بخصوص التعديل على أسعار مادة الإسمنت وأخرها تعميم رقم (50) الصادر بموجب كتابي رقم ع-4-622/39 تاريخ 2016/2/28 واستناداً لأحكام المادة رقم (8/13) من عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 2004 فما فوق ، وأحكام المادة رقم (5/11) من عقد المقاوله الموجز، وأحكام المادة رقم (3/70) من دفتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 1999 فما دون.

تعتمد الجداول المرفقة لحساب التعديل الناجم عن تغير أسعار مادة الإسمنت السائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي حصل خلال الفترة من تاريخ 2016/1/1 إلى تاريخ 2019/1/1 بالزيادة أو النقصان وفقاً لما يلي :-

1- يتم تعديل أسعار البنود المحتوية على مادة الإسمنت التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتمديدات المبررة .

2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار مادة الإسمنت السائب بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال ، إلا أنه يتم الحسم في حال تعديل أسعار مادة الإسمنت السائب بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة ، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

3- لا ينطبق هذا التعميم على بنود الخلطات الخرسانية الجاهزة في العقود الإنشائية التي ورد فيها بند الخلطات الخرسانية كمادة رئيسة ضمن جدول بيانات التعديل .

4- تعتمد تواريخ التوريد إلى الموقع لكميات الإسمنت الواردة في الدفعات المالية المقدمة من قبل المقاول والمصادق عليها من قبل "المهندس" والمثبت توريدها إلى الموقع ضمن كشوفات لغايات حساب التعديل على الأسعار .

5- يتم حساب التعديل على الأسعار بالزيادة أو النقصان حسب العقد الموقع بين الطرفين كما يلي:

التعديل على السعر = المجموع الجبري لقيم التعديل على أسعار الإسمنت السائب (حسب وصف البند)  
الواردة في جداول تعاميم الإسمنت التي تغطي الفترات من الفترة التي تلي فترة  
التاريخ الأساسي (المعرف بالعقد) وحتى تاريخ التوريد × الكمية المنفذة.

1 / 14 تعميم رقم (1/ إسمنت سائب العقبة) صادر عام 2019

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١-٥٨٥٨٣١١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel : 5858311- 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 Email : gtd@gtd.gov.jo



مركز التميز



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

ع-٤-٣٩ / ١٣٩٤

الرقم ٢٠١٩/٤١٢٣

التاريخ

الموافق

6- يعتبر تاريخ الاتفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغييري هو التاريخ الأساسي لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعميم ما لم يذكر تاريخ أساسي آخر محدد ضمن الأمر التغييري .

7- تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون " المهندس " هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وترفع لصاحب العمل وذلك للمشاريع المنتهية أو التي هي قيد التنفيذ.

8- يستثنى من هذا التعميم ما يلي:

أ- الإسمنت المستورد من خارج المملكة الأردنية الهاشمية .

ب- كافة أنواع المواسير الخرسانية وذلك لعقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية المتضمن المادة (8/13).

9- بناءً على ما تقدم يتم حساب قيمة تعديل أسعار البنود المحتوية على مادة الإسمنت السائب حسب الجداول المرफقة والتي تتضمن :-

أ- (80) ثمانون بنداً لعقد المقاوله الموجز ودفتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 1999 فما دون.

ب- (72) إثنان وسبعون بنداً لعقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 2004 فما فوق.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس فلاح عبدالله العموش

نسخة : عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان  
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
عمادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين  
مقرر اللجنة الفنية لدراسة التغيير في الأسعار  
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالوكالة  
مدير مديرية المعلومات والإدارة الإلكترونية

د. رائد العبدالله

م.ع. فلاح العموش  
رقم تعميم رقم (1/ إسمنت سائب العقبه) صادر عام 2019

م.ع. محمد الخليل

م.ع. هادي الفرج

الراعي ابو عاصم  
الراعي

تعميم رقم (1) اسمنت سائب العقبة صادر عام 2019  
التعديل على أسعار البوند المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  
قيمة التعديل (بيناروحدة كلن) المترتبة على تغير اسعار الاسمنت بتاريخ 1/1/2016 وتاريخ 1/6/2017 وتاريخ 1/7/2017 للعود الانشائية الثلاثة

الرقم	وصف البند	المحتوى الإسمتي (طن) لكل بند	وحدة الكيل	التفاضل - تاريخ التغير 1/1/2016	التفاضل - تاريخ التغير 1/6/2017	التفاضل - تاريخ التغير 1/7/2017	ارتفاع - تاريخ التغير 1/7/2017
1	خرسانة درجة (10) ملاحظة هامة:	0.2000	3م	-2.800	-0.800	-0.680	0.800
2	خرسانة درجة (15) ( بنم احتساب المحنوي الاسمتي للخرسانات	0.2200	3م	-3.080	-0.880	-0.187	0.880
3	خرسانة درجة (18) حسب الخطة التصيبية وفي حال عدم توفرها	0.2600	3م	-3.640	-1.040	-0.221	1.040
4	خرسانة درجة (20) يحسب الحد الأدنى للمحتوى الاسمتي حسب	0.2750	3م	-3.850	-1.100	-0.234	1.100
5	خرسانة درجة (22) ما هو وارد في الجدول (	0.2750	3م	-3.850	-1.100	-0.234	1.100
6	خرسانة درجة (25)	0.2750	3م	-3.850	-1.100	-0.234	1.100
7	خرسانة درجة (26)	0.2750	3م	-3.850	-1.100	-0.234	1.100
8	خرسانة درجة (30)	0.3000	3م	-4.200	-1.200	-0.255	1.200
9	خرسانة درجة (35)	0.3250	3م	-4.550	-1.300	-0.276	1.300
10	خرسانة درجة (40)	0.3500	3م	-4.900	-1.400	-0.298	1.400
11	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 35سم	0.0666	2م	-0.932	-0.266	-0.057	0.266
12	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 25سم	0.0556	2م	-0.779	-0.222	-0.047	0.222
13	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 35سم	0.0786	2م	-1.101	-0.314	-0.067	0.314
14	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 25سم	0.0606	2م	-0.849	-0.243	-0.052	0.243
15	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 35سم	0.0906	2م	-1.269	-0.363	-0.077	0.363
16	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 30سم	0.0556	2م	-0.778	-0.222	-0.047	0.222
17	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 30سم	0.0671	2م	-0.939	-0.268	-0.057	0.268
18	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 30سم	0.0756	2م	-1.058	-0.302	-0.064	0.302
19	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 30سم	0.0816	2م	-1.142	-0.326	-0.069	0.326
20	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 25سم	0.0654	2م	-0.916	-0.262	-0.056	0.262
21	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 35سم	0.0978	2م	-1.370	-0.391	-0.083	0.391
22	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 25سم	0.0446	2م	-0.625	-0.179	-0.038	0.179
23	اطاريف خرسانية درجة (35) مع التصفية والاساس	0.0331	م.ط	-0.464	-0.132	-0.028	0.132
24	اطاريف خرسانية درجة (25) مع التصفية والاساس	0.0308	م.ط	-0.431	-0.123	-0.026	0.123
25	اطاريف خرسانية درجة (20) مع التصفية والاساس	0.0274	م.ط	-0.383	-0.109	-0.023	0.109
26	اطاريف خرسانية درجة (35) مع التصفية والاساس	0.0311	م.ط	-0.436	-0.125	-0.026	0.125
27	اطاريف خرسانية درجة (20) مع التصفية والاساس	0.0290	م.ط	-0.406	-0.116	-0.025	0.116

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

تعميم رقم (1) / اسمنت سائب العقبية صادر عام 2019  
 التعديل على أسعار البود المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العقبية الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (بنايروحدة كيل) المترتبة على تغير اسعار الاسمنت بتاريخ 1/1/2016 وتاريخ 1/6/2017 وتاريخ 1/7/2017 للتعديل الاتشائية الثلاثة

الرقم	وصف البند	وحدة	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	انخفاض - تاريخ التغير			
				1/7/2017	1/6/2017	1/6/2017	1/1/2016
28	اطاريف خرسانية درجة (20) 60*30*18/15 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0259	-0.362	-0.308	-0.103	-0.362
29	اطاريف خرسانية درجة (35) 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0325	-0.455	-0.387	-0.130	-0.455
30	اطاريف خرسانية درجة (25) 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0303	-0.424	-0.360	-0.121	-0.424
31	اطاريف خرسانية درجة (20) 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0269	-0.377	-0.320	-0.108	-0.377
32	طوب خرساني مفرغ للعدلات 14*20*40/36 مع التصفيحة والاساس	عدد	0.0010	-0.014	-0.012	-0.004	-0.014
33	طوب خرساني مفرغ للعدلات 18*20*40/36 مع التصفيحة والاساس	عدد	0.0013	-0.018	-0.015	-0.005	-0.018
34	طوب خرساني مفرغ للعدلات 24*20*40/36 مع التصفيحة والاساس	عدد	0.0017	-0.023	-0.020	-0.007	-0.023
35	طوب خرساني مفرغ للعدلات 30*20*40/36 مع التصفيحة والاساس	عدد	0.0025	-0.035	-0.030	-0.010	-0.035
36	طوب خرساني مصمت سماكة 7سم	م.م	0.0110	-0.154	-0.131	-0.044	-0.154
37	طوب خرساني مصمت سماكة 10سم	م.م	0.0146	-0.204	-0.174	-0.058	-0.204
38	طوب خرساني مصمت سماكة 15سم	م.م	0.0205	-0.287	-0.244	-0.082	-0.287
39	طوب خرساني مصمت سماكة 20سم	م.م	0.0264	-0.370	-0.314	-0.106	-0.370
40	طوب خرساني مفرغ سماكة 7سم	م.م	0.0095	-0.133	-0.113	-0.038	-0.133
41	طوب خرساني مفرغ سماكة 10سم	م.م	0.0104	-0.146	-0.124	-0.042	-0.146
42	طوب خرساني مفرغ سماكة 15سم	م.م	0.0135	-0.189	-0.161	-0.054	-0.189
43	طوب خرساني مفرغ سماكة 20سم	م.م	0.0181	-0.253	-0.215	-0.072	-0.253
44	طوب كلوستر 1	م.م	0.0210	-0.294	-0.250	-0.084	-0.294
45	قصاره اسمنتية داخلية ثلاثة وجوه	م.م	0.0059	-0.083	-0.071	-0.024	-0.083
46	قصاره اسمنتية خارجية ثلاثة وجوه	م.م	0.0066	-0.092	-0.079	-0.026	-0.092
47	قصاره اسمنتية خارجية مع رشة شبريز	م.م	0.0049	-0.069	-0.059	-0.020	-0.069
48	قصاره اسمنتية مائعة للطوبية ثلاثة وجوه (عربية)	م.م	0.0096	-0.135	-0.115	-0.039	-0.135
49	بلاط اسمنتي موزايكو 20*20 سم	م.م	0.0128	-0.179	-0.152	-0.051	-0.179
50	بلاط اسمنتي موزايكو 25*25 سم	م.م	0.0136	-0.190	-0.161	-0.054	-0.190
51	بلاط اسمنتي موزايكو 30*30 سم	م.م	0.0151	-0.211	-0.179	-0.060	-0.211
52	بلاط اسمنتي موزايكو 40*40 سم	م.م	0.0168	-0.235	-0.200	-0.067	-0.235
53	بلاط اسمنتي موزايكو 50*50 سم	م.م	0.0168	-0.235	-0.200	-0.067	-0.235
54	بلاط اسمنتي 20*10 سم	م.م	0.0078	-0.109	-0.092	-0.031	-0.109

الاسم  
 4/14  
 [Signatures]

تعميم رقم (1) اسمنت سائب العبقة صادر عام 2019  
 التعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العبقة الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (دينار لوحة كيل) المترتبة على تغير اسعار الاسمنت بتاريخ 1/1/2016 وتاريخ 1/6/2017 وتاريخ 1/7/2017 لتعود الاضافية الثلاثة

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	انخفاض - تاريخ التغير				الارتفاع - تاريخ التغير
				1/1/2016	1/6/2017	1/7/2017	1/7/2017	
55	بلاط اسمنتي 20*20سم	2م	0.0156	-0.218	-0.185	-0.062	0.062	0.053
56	بلاط اسمنتي 30*30سم	2م	0.0187	-0.262	-0.223	-0.075	0.075	0.064
57	بلاط اسمنتي 40*40سم	2م	0.0205	-0.286	-0.243	-0.082	0.082	0.070
58	بلاط اسمنتي 50*50سم	2م	0.0222	-0.311	-0.264	-0.089	0.089	0.075
59	بانيل بلاط اسمنتي 10*20سم	م.ط	0.0016	-0.022	-0.018	-0.006	0.006	0.005
60	بانيل اسمنتي موزايكو 10*20سم	م.ط	0.0008	-0.011	-0.009	-0.003	0.003	0.003
61	بانيل اسمنتي موزايكو 12.5*25سم	م.ط	0.0010	-0.014	-0.012	-0.004	0.004	0.003
62	بانيل اسمنتي موزايكو 10*25سم	م.ط	0.0008	-0.011	-0.009	-0.003	0.003	0.003
63	بانيل اسمنتي موزايكو 10*30سم	م.ط	0.0008	-0.011	-0.009	-0.003	0.003	0.003
64	بانيل اسمنتي موزايكو 10*40سم	م.ط	0.0008	-0.011	-0.009	-0.003	0.003	0.003
65	مونة اسمنتية بلاط سيراميك	2م	0.0080	-0.112	-0.095	-0.032	0.032	0.027
66	مونة اسمنتية بلاط صيني	2م	0.0080	-0.112	-0.095	-0.032	0.032	0.027
67	مونة اسمنتية بلاط رخام	2م	0.0080	-0.112	-0.095	-0.032	0.032	0.027
68	مونة اسمنتية درج الرخام	م.ط	0.0031	-0.043	-0.036	-0.012	0.012	0.010
69	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (18)	3م	0.1300	-1.820	-1.547	-0.520	0.520	0.442
70	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (15)	3م	0.1150	-1.610	-1.369	-0.460	0.460	0.391
71	خرسانة مع ديش 60% خرسانة درجة (20)	3م	0.1800	-2.520	-2.142	-0.720	0.720	0.612
72	عبارات انبوية خرسانية قطر 900 ملم ** البنود من (72-79)	م.ط	0.1388	-1.943	-1.651	-0.555	0.555	0.472
73	عبارات انبوية خرسانية قطر 800 ملم للعد الموزج و العقد	م.ط	0.1103	-1.544	-1.313	-0.441	0.441	0.375
74	عبارات انبوية خرسانية قطر 750 ملم الموحد المتضمن	م.ط	0.0966	-1.352	-1.150	-0.386	0.386	0.328
75	عبارات انبوية خرسانية قطر 600 ملم المادة (70)	م.ط	0.0665	-0.930	-0.791	-0.266	0.266	0.226
76	عبارات انبوية خرسانية قطر 500 ملم	م.ط	0.0573	-0.802	-0.681	-0.229	0.229	0.195
77	عبارات انبوية خرسانية قطر 450 ملم	م.ط	0.0483	-0.676	-0.575	-0.193	0.193	0.164
78	عبارات انبوية خرسانية قطر 400 ملم	م.ط	0.0436	-0.610	-0.518	-0.174	0.174	0.148
79	عبارات انبوية خرسانية قطر 300 ملم	م.ط	0.0318	-0.445	-0.378	-0.127	0.127	0.108
80	البنود غير الواردة باعلاه يتم احتساب قيم التعديل لها كما يلي: 1- بحسب المحتوى الاسمنتي لوحة الكيل الواحدة المستخدمة 2- يتم ضرب الناتج بفرق طن الاسمنت المستخدم والمحدد في الخانات المجاورة وحسب العقد بحيث يكون قيمة التعديل الواردة في الجداول اعلاه (دينار لوحة كيل) = فرق سعر طن الاسمنت * المحتوى الاسمنتي للبند			فرق سعر طن الاسمنت (انخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (انخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (انخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (ارتفاع)	فرق سعر طن الاسمنت (ارتفاع)
				-14.000	-11.900	-4.000	4.000	3.400

5/14  
 [Handwritten signatures and initials]

تعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الاسمنت العقبة الاقتصادية الخاصة  
 تعميم رقم (1/اسمنت سائب العقبة) صادر عام 2019  
 قيمة التعديل (بنود واحدة كيل) المترتبة على تغير اسعار الاسمنت بتاريخ 1/1/2018 وتاريخ 1/2/2018 وبتاريخ 1/3/2018 للعود الاشائية الثلاثة


الرقم	وصف البند	وحدة	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	قيمة التعديل (بنود واحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاولة الموزج والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بنود واحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاولة الموزج والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بنود واحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاولة الموزج والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بنود واحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاولة الموزج والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)
1	خرسانة درجة (10) ملاحظة هامة:	3م	0.2000	-0.600	-0.510	-1.200	-1.020
2	خرسانة درجة (15) ( بنم احتساب المحتوى الاسمنتي للخرسانات	3م	0.2200	-0.660	-0.561	-1.320	-1.122
3	خرسانة درجة (18) حسب الخطة التصميمية وفي حال عدم توفرها	3م	0.2600	-0.780	-0.663	-1.560	-1.326
4	خرسانة درجة (20) بحسب الحد الأدنى للمحتوى الاسمنتي حسب	3م	0.2750	-0.825	-0.701	-1.650	-1.403
5	خرسانة درجة (22) ما هو وارد في الجدول )	3م	0.2750	-0.825	-0.701	-1.650	-1.403
6	خرسانة درجة (25)	3م	0.2750	-0.825	-0.701	-1.650	-1.403
7	خرسانة درجة (26)	3م	0.2750	-0.825	-0.701	-1.650	-1.403
8	خرسانة درجة (30)	3م	0.3000	-0.900	-0.765	-1.800	-1.530
9	خرسانة درجة (35)	3م	0.3250	-0.975	-0.829	-1.950	-1.658
10	خرسانة درجة (40)	3م	0.3500	-1.050	-0.893	-2.100	-1.785
11	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 35سم	2م	0.0666	-0.200	-0.170	-0.400	-0.340
12	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 25سم	2م	0.0556	-0.167	-0.142	-0.334	-0.284
13	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 35سم	2م	0.0786	-0.236	-0.200	-0.472	-0.401
14	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 25سم	2م	0.0606	-0.182	-0.155	-0.364	-0.309
15	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 35سم	2م	0.0906	-0.272	-0.231	-0.544	-0.462
16	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 30سم	2م	0.0556	-0.167	-0.142	-0.334	-0.284
17	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 30سم	2م	0.0671	-0.201	-0.171	-0.403	-0.342
18	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 30سم	2م	0.0756	-0.227	-0.193	-0.454	-0.386
19	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 30سم	2م	0.0816	-0.245	-0.208	-0.490	-0.416
20	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 25سم	2م	0.0654	-0.196	-0.167	-0.393	-0.334
21	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 35سم	2م	0.0978	-0.293	-0.249	-0.587	-0.499
22	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 25سم	2م	0.0446	-0.134	-0.114	-0.268	-0.228
23	اطراف خرسانية درجة (35) مع 60*30*20/15 مع التصفية والاساس	مط	0.0331	-0.099	-0.084	-0.199	-0.169
24	اطراف خرسانية درجة (25) مع 60*30*20/15 مع التصفية والاساس	مط	0.0308	-0.092	-0.079	-0.185	-0.157
25	اطراف خرسانية درجة (20) مع 60*30*20/15 مع التصفية والاساس	مط	0.0274	-0.082	-0.070	-0.164	-0.140
26	اطراف خرسانية درجة (35) مع 60*30*18/15 مع التصفية والاساس	مط	0.0311	-0.093	-0.079	-0.187	-0.159
27	اطراف خرسانية درجة (20) مع 60*30*20/15 مع التصفية والاساس	مط	0.0290	-0.087	-0.074	-0.174	-0.148

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

تعديل رقم (1) اسمنت سائب العقبة) صادر عام 2019  
 تعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (بيناروحدة كيل) المترتبة على تغير اسعار الاسمنت بتاريخ 1/1/2018 وتاريخ 1/2/2018 وتاريخ 1/3/2018 للمقود الانشائية الثلاثة

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	الخصا - تاريخ التغير			
				1/3/2018	1/2/2018	1/1/2018	
				قيمة التعديل (بيناروحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاولة الموجز والعقد المشارع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بيناروحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاولة الموجز والعقد المشارع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بيناروحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاولة الموجز والعقد المشارع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	
28	طوب خرساتي درجة (20) مع النصفحة والاساس	م.ط	0.0259	-0.129	-0.132	-0.066	-0.078
29	طوب خرساتي درجة (35) مع النصفحة والاساس	م.ط	0.0325	-0.163	-0.166	-0.083	-0.098
30	طوب خرساتي درجة (25) مع النصفحة والاساس	م.ط	0.0303	-0.151	-0.154	-0.077	-0.091
31	طوب خرساتي درجة (20) مع النصفحة والاساس	م.ط	0.0269	-0.135	-0.137	-0.069	-0.081
32	طوب خرساتي مفرغ للعقدات 14*20*40/36 سم	عدد	0.0010	-0.005	-0.005	-0.003	-0.003
33	طوب خرساتي مفرغ للعقدات 18*20*40/36 سم	عدد	0.0013	-0.006	-0.006	-0.003	-0.004
34	طوب خرساتي مفرغ للعقدات 24*20*40/36 سم	عدد	0.0017	-0.008	-0.008	-0.004	-0.005
35	طوب خرساتي مفرغ للعقدات 30*20*40/36 سم	عدد	0.0025	-0.013	-0.013	-0.006	-0.008
36	طوب خرساتي مصمت سماكة 7سم	م	0.0110	-0.055	-0.056	-0.028	-0.033
37	طوب خرساتي مصمت سماكة 10سم	م	0.0146	-0.073	-0.074	-0.037	-0.044
38	طوب خرساتي مصمت سماكة 15سم	م	0.0205	-0.103	-0.105	-0.052	-0.062
39	طوب خرساتي مصمت سماكة 20سم	م	0.0264	-0.132	-0.135	-0.067	-0.079
40	طوب خرساتي مفرغ سماكة 7سم	م	0.0095	-0.047	-0.048	-0.024	-0.028
41	طوب خرساتي مفرغ سماكة 10سم	م	0.0104	-0.052	-0.053	-0.027	-0.031
42	طوب خرساتي مفرغ سماكة 15سم	م	0.0135	-0.068	-0.069	-0.034	-0.041
43	طوب خرساتي مفرغ سماكة 20سم	م	0.0181	-0.091	-0.092	-0.046	-0.054
44	طوب كلوستر 1	م	0.0210	-0.105	-0.107	-0.054	-0.063
45	قصاره اسمنتية داخلية ثلاثة وجوه	م	0.0059	-0.030	-0.030	-0.015	-0.018
46	قصاره اسمنتية خارجية ثلاثة وجوه	م	0.0066	-0.033	-0.034	-0.017	-0.020
47	قصاره اسمنتية خارجية مع رشة شبريز	م	0.0049	-0.025	-0.025	-0.013	-0.015
48	قصاره اسمنتية مائه للطوية ثلاثة وجوه (عريه)	م	0.0096	-0.048	-0.049	-0.025	-0.029
49	بلاط اسمنتي موزايكو 20*20 سم	م	0.0128	-0.064	-0.065	-0.033	-0.038
50	بلاط اسمنتي موزايكو 25*25 سم	م	0.0136	-0.068	-0.069	-0.035	-0.041
51	بلاط اسمنتي موزايكو 30*30 سم	م	0.0151	-0.075	-0.077	-0.038	-0.045
52	بلاط اسمنتي موزايكو 40*40 سم	م	0.0168	-0.084	-0.086	-0.043	-0.050
53	بلاط اسمنتي موزايكو 50*50 سم	م	0.0168	-0.084	-0.086	-0.043	-0.050
54	بلاط اسمنتي 20*10 سم	م	0.0078	-0.039	-0.040	-0.020	-0.023

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 7/14.



تعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الإسمنت السائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  
 1/2018 تاريخ 1/3/2018 للتعديل الثالث  
 1/2018 تاريخ 1/2/2018 للتعديل الثاني  
 1/2018 تاريخ 1/1/2018 للتعديل الأول

رقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	الانخفاض - تاريخ التعديل (بنار/وحدة)	الانخفاض - تاريخ التعديل (بنار/وحدة)	الانخفاض - تاريخ التعديل (بنار/وحدة)	الانخفاض - تاريخ التعديل (بنار/وحدة)	الانخفاض - تاريخ التعديل (بنار/وحدة)	الانخفاض - تاريخ التعديل (بنار/وحدة)
55	بلاط اسمنتي 20*20سم	2م	0.0156	-0.047	-0.040	-0.093	-0.079	-0.078	-0.066
56	بلاط اسمنتي 30*30سم	2م	0.0187	-0.056	-0.048	-0.112	-0.095	-0.094	-0.079
57	بلاط اسمنتي 40*40سم	2م	0.0205	-0.061	-0.052	-0.123	-0.104	-0.102	-0.087
58	بلاط اسمنتي 50*50سم	2م	0.0222	-0.067	-0.057	-0.133	-0.113	-0.111	-0.094
59	باتيل بلاط اسمنتي 10*20سم	م.م	0.0016	-0.005	-0.004	-0.009	-0.008	-0.008	-0.007
60	باتيل اسمنتي موزايكي 10*20سم	م.م	0.0008	-0.002	-0.002	-0.005	-0.004	-0.004	-0.003
61	باتيل اسمنتي موزايكي 12.5*25سم	م.م	0.0010	-0.003	-0.003	-0.006	-0.005	-0.005	-0.004
62	باتيل اسمنتي موزايكي 10*25سم	م.م	0.0008	-0.002	-0.002	-0.005	-0.004	-0.004	-0.003
63	باتيل اسمنتي موزايكي 10*30سم	م.م	0.0008	-0.002	-0.002	-0.005	-0.004	-0.004	-0.003
64	باتيل اسمنتي موزايكي 10*40سم	م.م	0.0008	-0.002	-0.002	-0.005	-0.004	-0.004	-0.003
65	مونة اسمنتية بلاط سيراميك	2م	0.0080	-0.024	-0.020	-0.048	-0.041	-0.040	-0.034
66	مونة اسمنتية بلاط صيني	2م	0.0080	-0.024	-0.020	-0.048	-0.041	-0.040	-0.034
67	مونة اسمنتية بلاط رخام	2م	0.0080	-0.024	-0.020	-0.048	-0.041	-0.040	-0.034
68	مونة اسمنتية درج الرخام	م.م	0.0031	-0.009	-0.008	-0.018	-0.016	-0.015	-0.013
69	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (18)	3م	0.1300	-0.390	-0.332	-0.780	-0.663	-0.650	-0.553
70	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (15)	3م	0.1150	-0.345	-0.293	-0.690	-0.587	-0.575	-0.489
71	خرسانة مع ديش 60% خرسانة درجة (20)	3م	0.1800	-0.540	-0.459	-1.080	-0.918	-0.900	-0.765
72	عبارات التوبية خرسانية قطر 900 ملم ** البثود من (79-72)	م.م	0.1388	-0.416	-0.354	-0.833	-0.708	-0.694	-0.590
73	عبارات التوبية خرسانية قطر 800 ملم للتعق الموزج والعقد	م.م	0.1103	-0.331	-0.281	-0.662	-0.563	-0.552	-0.469
74	عبارات التوبية خرسانية قطر 750 ملم الموحد المتضمن	م.م	0.0966	-0.290	-0.246	-0.580	-0.493	-0.483	-0.411
75	عبارات التوبية خرسانية قطر 600 ملم المادة (70)	م.م	0.0665	-0.199	-0.169	-0.399	-0.339	-0.332	-0.282
76	عبارات التوبية خرسانية قطر 500 ملم	م.م	0.0573	-0.172	-0.146	-0.344	-0.292	-0.286	-0.243
77	عبارات التوبية خرسانية قطر 450 ملم	م.م	0.0483	-0.145	-0.123	-0.290	-0.246	-0.242	-0.205
78	عبارات التوبية خرسانية قطر 400 ملم	م.م	0.0436	-0.131	-0.111	-0.261	-0.222	-0.218	-0.185
79	عبارات التوبية خرسانية قطر 300 ملم	م.م	0.0318	-0.095	-0.081	-0.191	-0.162	-0.159	-0.135
80	البنود غير الواردة بعلامه يتم احتساب قيم التعديل لها كما يلي: 1- يحتسب المحتوى الاسمنتي لوحدة الكيل المستخدم المستخدمة 2- يتم ضرب الناتج بفرق سعر طن الاسمنت المستخدم والمحدد في الخانات المجاورة وحسب العقد بحيث يكون قيمة التعديل الواردة في الجداول اعلوا (بنار/وحدة كيل) = فرق سعر طن الاسمنت X المحتوى الاسمنتي للبيد	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)	فرق سعر طن الاسمنت (الانخفاض)
				-3.000	-2.550	-6.000	-5.100	-5.000	-4.250

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and a smaller one at the bottom.



تعميم رقم (1) اسمنت سائب العقبة) صادر عام 2019  
 التعديل على أسعار البنادق المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (بنطاروحدة كيل) المترتبة على تغير أسعار الاسمنت بتاريخ 1/6/2018 وبتاريخ 1/7/2018 للعود الانشائية الثلاثة

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	الخصائص - تاريخ التغير			
				1/7/2018	1/6/2018	1/4/2018	1/4/2018
1	خرسانة درجة (10) ملاحظة هامة:	3م	0.2000	قيمة التعديل (بنطاروحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المقتضين المادة 8/13)	قيمة التعديل (بنطاروحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المقتضين المادة 8/13)	قيمة التعديل (بنطاروحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المقتضين المادة 8/13)	قيمة التعديل (بنطاروحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المقتضين المادة 8/13)
2	خرسانة درجة (15)	3م	0.2200	-1.020	-1.200	-1.320	-1.600
3	خرسانة درجة (18)	3م	0.2600	-1.122	-1.320	-1.560	-1.760
4	خرسانة درجة (20)	3م	0.2750	-1.326	-1.560	-1.768	-2.080
5	خرسانة درجة (22)	3م	0.2750	-1.403	-1.650	-1.870	-2.200
6	خرسانة درجة (25)	3م	0.2750	-1.403	-1.650	-1.870	-2.200
7	خرسانة درجة (26)	3م	0.2750	-1.403	-1.650	-1.870	-2.200
8	خرسانة درجة (30)	3م	0.3000	-1.530	-1.800	-2.040	-2.400
9	خرسانة درجة (35)	3م	0.3250	-1.658	-1.950	-2.210	-2.600
10	خرسانة درجة (40)	3م	0.3500	-1.785	-2.100	-2.380	-2.800
11	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 35سم	2م	0.0666	-0.340	-0.400	-0.453	-0.533
12	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 25سم	2م	0.0556	-0.284	-0.334	-0.378	-0.445
13	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 35سم	2م	0.0786	-0.401	-0.472	-0.535	-0.629
14	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 25سم	2م	0.0606	-0.309	-0.364	-0.412	-0.485
15	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 35سم	2م	0.0906	-0.462	-0.544	-0.616	-0.725
16	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 30سم	2م	0.0556	-0.284	-0.334	-0.378	-0.445
17	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 30سم	2م	0.0671	-0.342	-0.403	-0.456	-0.537
18	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 30سم	2م	0.0756	-0.386	-0.454	-0.514	-0.605
19	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 30سم	2م	0.0816	-0.416	-0.490	-0.555	-0.653
20	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 25سم	2م	0.0654	-0.334	-0.393	-0.445	-0.523
21	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 35سم	2م	0.0978	-0.499	-0.587	-0.665	-0.783
22	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 25سم	2م	0.0446	-0.228	-0.268	-0.303	-0.357
23	اطراف خرسانية درجة (35) مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0331	-0.169	-0.199	-0.225	-0.265
24	اطراف خرسانية درجة (25) مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0308	-0.157	-0.185	-0.210	-0.247
25	اطراف خرسانية درجة (25) مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0274	-0.140	-0.164	-0.186	-0.219
26	اطراف خرسانية درجة (35) مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0311	-0.159	-0.187	-0.212	-0.249
27	اطراف خرسانية درجة (20) مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0290	-0.148	-0.174	-0.197	-0.232

تعميم رقم (1) اسمنت سائب العقبة صادر عام 2019  
 التعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (بناروحدة كيل) المترتبة على تغير اسعار الاسمنت بتاريخ 1/6/2018 وبتاريخ 1/7/2018 للعدد الاشائية الثلاثة

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	تفاضل - تاريخ التغير			
				1/7/2018	1/6/2018	1/4/2018	1/1/2018
28	اطاريف خرسانية درجة (20) 60*30*18/15 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0259	-0.132	-0.155	-0.176	-0.207
29	اطاريف خرسانية درجة (35) 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0325	-0.166	-0.195	-0.221	-0.260
30	اطاريف خرسانية درجة (25) 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0303	-0.154	-0.182	-0.206	-0.242
31	اطاريف خرسانية درجة (20) 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0269	-0.137	-0.161	-0.183	-0.215
32	طوب خرساني مفرغ للعدقات 14*20*40/36	عدد	0.0010	-0.005	-0.006	-0.007	-0.008
33	طوب خرساني مفرغ للعدقات 18*20*40/36	عدد	0.0013	-0.006	-0.008	-0.009	-0.010
34	طوب خرساني مفرغ للعدقات 24*20*40/36	عدد	0.0017	-0.008	-0.010	-0.011	-0.013
35	طوب خرساني مفرغ للعدقات 30*20*40/36	عدد	0.0025	-0.013	-0.015	-0.017	-0.020
36	طوب خرساني مصمت سماكة 7سم	م	0.0110	-0.056	-0.066	-0.075	-0.088
37	طوب خرساني مصمت سماكة 10سم	م	0.0146	-0.074	-0.088	-0.099	-0.117
38	طوب خرساني مصمت سماكة 15سم	م	0.0205	-0.105	-0.123	-0.139	-0.164
39	طوب خرساني مصمت سماكة 20سم	م	0.0264	-0.135	-0.158	-0.180	-0.211
40	طوب خرساني مفرغ سماكة 7سم	م	0.0095	-0.048	-0.057	-0.064	-0.076
41	طوب خرساني مفرغ سماكة 10سم	م	0.0104	-0.053	-0.062	-0.071	-0.083
42	طوب خرساني مفرغ سماكة 15سم	م	0.0135	-0.069	-0.081	-0.092	-0.108
43	طوب خرساني مفرغ سماكة 20سم	م	0.0181	-0.092	-0.109	-0.123	-0.145
44	طوب خرساني مفرغ سماكة 20سم	م	0.0210	-0.107	-0.126	-0.143	-0.168
45	قصاره اسمنتية داخلية ثلاثة وجوه	م	0.0059	-0.030	-0.036	-0.040	-0.048
46	قصاره اسمنتية خارجية ثلاثة وجوه	م	0.0066	-0.034	-0.040	-0.045	-0.053
47	قصاره اسمنتية خارجية مع رشة شيريز	م	0.0049	-0.025	-0.030	-0.033	-0.039
48	قصاره اسمنتية مائعة للزطوبة ثلاثة وجوه (عربية)	م	0.0096	-0.049	-0.058	-0.065	-0.077
49	بلاط اسمنتي موزايكو 20*20سم	م	0.0128	-0.065	-0.077	-0.087	-0.102
50	بلاط اسمنتي موزايكو 25*25سم	م	0.0136	-0.069	-0.081	-0.092	-0.108
51	بلاط اسمنتي موزايكو 30*30سم	م	0.0151	-0.077	-0.090	-0.102	-0.120
52	بلاط اسمنتي موزايكو 40*40سم	م	0.0168	-0.086	-0.101	-0.114	-0.134
53	بلاط اسمنتي موزايكو 50*50سم	م	0.0168	-0.086	-0.101	-0.114	-0.134
54	بلاط اسمنتي 20*10سم	م	0.0078	-0.040	-0.047	-0.053	-0.062

Handwritten signatures and dates on the right side of the page, including a date of 10/14.



تعميم رقم (1) اسمنت سائب العفية صادر عام 2019  
 التعديل على أسعار البتود المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العفية الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) المترتبة على تغير أسعار الاسمنت بتاريخ 1/4/2018 و تاريخ 1/6/2018 و تاريخ 17/7/2018 للبتود الاشائية الثلاثة

الرقم	وصف البتد	وحدة الكيل	المحتوى الاسمتي لكل بتد (طن)	الخلاص - تاريخ التغير 1/4/2018	الخلاص - تاريخ التغير 1/6/2018	الخلاص - تاريخ التغير 17/7/2018	الخلاص - تاريخ التغير 1/4/2018	الخلاص - تاريخ التغير 1/6/2018	الخلاص - تاريخ التغير 17/7/2018
55	بلاط اسمتي 20*20 سم	2م	0.0156	-0.124	-0.079	-0.079	-0.093	-0.079	-0.079
56	بلاط اسمتي 30*30 سم	2م	0.0187	-0.150	-0.095	-0.095	-0.112	-0.095	-0.095
57	بلاط اسمتي 40*40 سم	2م	0.0205	-0.164	-0.104	-0.104	-0.123	-0.104	-0.104
58	بلاط اسمتي 50*50 سم	2م	0.0222	-0.178	-0.113	-0.113	-0.133	-0.113	-0.113
59	بائيل بلاط اسمتي 10*20 سم	م.ط	0.0016	-0.012	-0.008	-0.008	-0.009	-0.008	-0.008
60	بائيل اسمتي موزايكو 10*20 سم	م.ط	0.0008	-0.006	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.004
61	بائيل اسمتي موزايكو 12.5*25 سم	م.ط	0.0010	-0.008	-0.006	-0.006	-0.006	-0.005	-0.006
62	بائيل اسمتي موزايكو 10*25 سم	م.ط	0.0008	-0.006	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.004
63	بائيل اسمتي موزايكو 10*30 سم	م.ط	0.0008	-0.006	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.004
64	بائيل اسمتي موزايكو 10*40 سم	م.ط	0.0008	-0.006	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.004
65	مونة اسمنتية بلاط سيراميك	2م	0.0080	-0.064	-0.041	-0.041	-0.048	-0.041	-0.041
66	مونة اسمنتية بلاط صيني	2م	0.0080	-0.064	-0.041	-0.041	-0.048	-0.041	-0.041
67	مونة اسمنتية بلاط رخام	2م	0.0080	-0.064	-0.041	-0.041	-0.048	-0.041	-0.041
68	مونة اسمنتية درج الرخام	م.ط	0.0031	-0.024	-0.016	-0.016	-0.018	-0.016	-0.016
69	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (18)	3م	0.1300	-1.040	-0.663	-0.663	-0.780	-0.663	-0.663
70	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (15)	3م	0.1150	-0.920	-0.587	-0.587	-0.690	-0.587	-0.587
71	خرسانة مع ديش 60% خرسانة درجة (20)	3م	0.1800	-1.440	-0.918	-0.918	-1.080	-0.918	-0.918
72	عبارات انبوية خرسانية قطر 900 ملم ** البتود من (79-72)	م.ط	0.1388	-1.110	-0.708	-0.708	-0.833	-0.708	-0.708
73	عبارات انبوية خرسانية قطر 800 ملم للعتد الموجز و العتد	م.ط	0.1103	-0.882	-0.563	-0.563	-0.662	-0.563	-0.563
74	عبارات انبوية خرسانية قطر 750 ملم الموحد المتضمن	م.ط	0.0966	-0.773	-0.493	-0.493	-0.580	-0.493	-0.493
75	عبارات انبوية خرسانية قطر 600 ملم العادة (70)	م.ط	0.0665	-0.532	-0.339	-0.339	-0.399	-0.339	-0.339
76	عبارات انبوية خرسانية قطر 500 ملم	م.ط	0.0573	-0.458	-0.292	-0.292	-0.344	-0.292	-0.292
77	عبارات انبوية خرسانية قطر 450 ملم	م.ط	0.0483	-0.386	-0.246	-0.246	-0.290	-0.246	-0.246
78	عبارات انبوية خرسانية قطر 400 ملم	م.ط	0.0436	-0.348	-0.222	-0.222	-0.261	-0.222	-0.222
79	عبارات انبوية خرسانية قطر 300 ملم	م.ط	0.0318	-0.254	-0.162	-0.162	-0.191	-0.162	-0.162
80	البتود غير الواردة باعلاه يتم احتساب قيم التعديل لها كما يلي: 1- احتساب المحتوى الاسمتي لوحدة الكيل الواحدة المستخدمة 2- يتم ضرب الناتج بفرق سعر طن الاسمنت المستخدم والمحدد في الخانات المجاورة وحسب العتد بحيث يكون قيمة التعديل الواردة في الجداول اعلاه (دينار/وحدة كيل) = فرق سعر طن الاسمنت X المحتوى الاسمتي للبتد			فرق سعر طن الاسمنت (الخلاص) -8.000	فرق سعر طن الاسمنت (الخلاص) -6.800	فرق سعر طن الاسمنت (الخلاص) -6.000	فرق سعر طن الاسمنت (الخلاص) -6.000	فرق سعر طن الاسمنت (الخلاص) -5.100	فرق سعر طن الاسمنت (الخلاص) -6.000

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page.

تعميم رقم (1/1) اسمنت سائب العقبية صادر عام 2019  
 التعديل على أسعار البتود المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العقبية الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (دينار/وحدة كلن) المترتبة على تغير أسعار الاسمنت بتاريخ 1/1/2019 وتاريخ 1/1/2018 وتاريخ 1/9/2018 للبتود الاشائية الثلاثة

الرقم	وصف البتود	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بتود (طن)	ارتفاع - تاريخ التغير			
				1/1/2019	1/1/2018	1/9/2018	1/9/2018
0				قيمة التعديل (بتنار/وحدة كلن) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بتنار/وحدة كلن) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بتنار/وحدة كلن) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (بتنار/وحدة كلن) للاسمنت السائب لعقد المقابلة الموجز والعقد الموحد للمشاريع الاشائية (المتضمن المادة 8/13)
1	خرسانة درجة (10) ملاحظة هامة:	3م	0.2000	0.510	0.600	3.570	4.200
2	خرسانة درجة (15) ( يتم احتساب المحتوى الاسمنتي للخرسانات	3م	0.2200	0.561	0.660	3.927	4.620
3	خرسانة درجة (18) حسب الخلطة التصميمية وفي حال عدم توفرها	3م	0.2600	0.663	0.780	4.641	5.460
4	خرسانة درجة (20) يحسب الحد الأدنى للمحتوى الاسمنتي حسب	3م	0.2750	0.701	0.825	4.909	5.775
5	خرسانة درجة (22) ما هو وارد في الجدول )	3م	0.2750	0.701	0.825	4.909	5.775
6	خرسانة درجة (25)	3م	0.2750	0.701	0.825	4.909	5.775
7	خرسانة درجة (26)	3م	0.2750	0.701	0.825	4.909	5.775
8	خرسانة درجة (30)	3م	0.3000	0.765	0.900	5.355	6.300
9	خرسانة درجة (35)	3م	0.3250	0.829	0.975	5.801	6.825
10	خرسانة درجة (40)	3م	0.3500	0.893	1.050	6.248	7.350
11	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 35سم	2م	0.0666	0.170	0.200	1.189	1.399
12	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 25سم	2م	0.0556	0.142	0.167	0.993	1.168
13	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 35سم	2م	0.0786	0.200	0.236	1.403	1.651
14	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 25سم	2م	0.0606	0.155	0.182	1.082	1.273
15	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 35سم	2م	0.0906	0.231	0.272	1.618	1.903
16	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 30سم	2م	0.0556	0.142	0.167	0.992	1.168
17	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 30سم	2م	0.0671	0.171	0.201	1.198	1.409
18	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 30سم	2م	0.0756	0.193	0.227	1.349	1.588
19	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 30سم	2م	0.0816	0.208	0.245	1.457	1.714
20	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 25سم	2م	0.0654	0.167	0.196	1.168	1.374
21	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 35سم	2م	0.0978	0.249	0.293	1.746	2.054
22	تصفية ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 25سم	2م	0.0446	0.114	0.134	0.797	0.937
23	أطراف خرسانية درجة (35) مع التصفية والاساس	م.ط	0.0331	0.084	0.099	0.591	0.695
24	أطراف خرسانية درجة (25) مع التصفية والاساس	م.ط	0.0308	0.079	0.092	0.550	0.647
25	أطراف خرسانية درجة (20) مع التصفية والاساس	م.ط	0.0274	0.070	0.082	0.488	0.575
26	أطراف خرسانية درجة (35) مع التصفية والاساس	م.ط	0.0311	0.079	0.093	0.556	0.654
27	أطراف خرسانية درجة (20) مع التصفية والاساس	م.ط	0.0290	0.074	0.087	0.518	0.609

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

تعميم رقم (1/ اسمنت سائب العقبة) صادر عام 2019  
التعديل على أسعار البنية المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  
قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) المترتبة على تغير أسعار الاسمنت بتاريخ 1/1/2019 وتاريخ 1/12/2018 والتاريخ 1/1/2019 للفترة الاشهر الثلاثة

الرقم	وصف البند	وحدة	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	ارتفاع - تاريخ التغير			
				1/1/2019	1/12/2018	1/1/2019	1/12/2018
28	أطراف خرسانية درجة (20) مع 60*30*18/15 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0259	0.543	0.462	0.078	0.066
29	أطراف خرسانية درجة (35) مع 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0325	0.683	0.580	0.098	0.083
30	أطراف خرسانية درجة (25) مع 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0303	0.636	0.540	0.091	0.077
31	أطراف خرسانية درجة (20) مع 60*30*20/12 مع التصفيحة والاساس	م.ط	0.0269	0.565	0.480	0.081	0.069
32	طوب خرساني مفرغ للعقدات 14*20*40/36	عدد	0.0010	0.021	0.018	0.003	0.003
33	طوب خرساني مفرغ للعقدات 18*20*40/36	عدد	0.0013	0.026	0.022	0.004	0.003
34	طوب خرساني مفرغ للعقدات 24*20*40/36	عدد	0.0017	0.035	0.030	0.005	0.004
35	طوب خرساني مفرغ للعقدات 30*20*40/36	عدد	0.0025	0.053	0.045	0.008	0.006
36	طوب خرساني مصمت سماكة 7سم	م	0.0110	0.231	0.196	0.033	0.028
37	طوب خرساني مصمت سماكة 10سم	م	0.0146	0.307	0.261	0.044	0.037
38	طوب خرساني مصمت سماكة 15سم	م	0.0205	0.431	0.366	0.062	0.052
39	طوب خرساني مصمت سماكة 20سم	م	0.0264	0.554	0.471	0.079	0.067
40	طوب خرساني مفرغ سماكة 7سم	م	0.0095	0.199	0.169	0.028	0.024
41	طوب خرساني مفرغ سماكة 10سم	م	0.0104	0.218	0.186	0.031	0.027
42	طوب خرساني مفرغ سماكة 15سم	م	0.0135	0.284	0.241	0.041	0.034
43	طوب خرساني مفرغ سماكة 20سم	م	0.0181	0.380	0.323	0.054	0.046
44	طوب كلوستر 1	م	0.0210	0.441	0.375	0.063	0.054
45	قصار ة اسمنتية داخلية ثلاثة وجوه	م	0.0059	0.125	0.106	0.018	0.015
46	قصار ة اسمنتية خارجية ثلاثة وجوه	م	0.0066	0.139	0.118	0.020	0.017
47	قصار ة اسمنتية خارجية مع رشة شوبريز	م	0.0049	0.103	0.088	0.015	0.013
48	قصار ة اسمنتية مائة للارطوبية ثلاثة وجوه (عربية)	م	0.0096	0.202	0.172	0.029	0.025
49	بلاط اسمنتي موزايكو 20*20سم	م	0.0128	0.269	0.228	0.038	0.033
50	بلاط اسمنتي موزايكو 25*25سم	م	0.0136	0.285	0.242	0.041	0.035
51	بلاط اسمنتي موزايكو 30*30سم	م	0.0151	0.316	0.269	0.045	0.038
52	بلاط اسمنتي موزايكو 40*40سم	م	0.0168	0.353	0.300	0.050	0.043
53	بلاط اسمنتي موزايكو 50*50سم	م	0.0168	0.353	0.300	0.050	0.043
54	بلاط اسمنتي 20*10سم	م	0.0078	0.163	0.139	0.023	0.020

Handwritten signatures and dates on the right side of the page, including a date of 13/14.

تعميم رقم (4) اسمنت سائب العتبة صادر عام 2019  
 التعديل على أسعار البتود المحتوية على مادة الاسمنت السائب في منطقة العتبة الاقتصادية الخاصة  
 قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) المترتبة على تغير اسعار الاسمنت بتاريخ 1/9/2018 وتاريخ 1/12/2018 وتاريخ 1/1/2019 للتعود الانشائية الثلاثة

الرقم	وصف البند	وحدة	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	الكيل	الارتفاع - تاريخ التغير 1/9/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/12/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/1/2019	الارتفاع - تاريخ التغير 1/9/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/12/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/1/2019	الارتفاع - تاريخ التغير 1/9/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/12/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/1/2019	الارتفاع - تاريخ التغير 1/9/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/12/2018	الارتفاع - تاريخ التغير 1/1/2019
0	الاسمنت				قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) للاسمنت السائب لعقد المقاوله الموجز والعقد الموحد للمشاريع الانشائية (المتضمن المادة 8/13)
55	بلاط اسمنتي 20*20سم	2م	0.0156	0.327	0.278	0.047	0.040	0.047	0.040	0.047	0.040	0.047	0.040	0.047	0.040	0.047
56	بلاط اسمنتي 30*30سم	2م	0.0187	0.393	0.334	0.056	0.048	0.056	0.048	0.056	0.048	0.056	0.048	0.056	0.048	0.056
57	بلاط اسمنتي 40*40سم	2م	0.0205	0.429	0.365	0.061	0.052	0.061	0.052	0.061	0.052	0.061	0.052	0.061	0.052	0.061
58	بلاط اسمنتي 50*50سم	2م	0.0222	0.466	0.396	0.067	0.057	0.067	0.057	0.067	0.057	0.067	0.057	0.067	0.057	0.067
59	بائيل بلاط اسمنتي 10*20سم	م.ط	0.0016	0.033	0.028	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005
60	بائيل اسمنتي موزايكو 10*20سم	م.ط	0.0008	0.017	0.014	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
61	بائيل اسمنتي موزايكو 12.5*25سم	م.ط	0.0010	0.021	0.018	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
62	بائيل اسمنتي موزايكو 10*25سم	م.ط	0.0008	0.017	0.014	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
63	بائيل اسمنتي موزايكو 10*30سم	م.ط	0.0008	0.017	0.014	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
64	بائيل اسمنتي موزايكو 10*40سم	م.ط	0.0008	0.168	0.143	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024
65	مونة اسمنتية بلاط سيراميك	2م	0.0080	0.168	0.143	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024
66	مونة اسمنتية بلاط صيني	2م	0.0080	0.168	0.143	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020	0.024
67	مونة اسمنتية بلاط رخام	2م	0.0031	0.064	0.055	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009
68	مونة اسمنتية درج الرخام	م.ط	0.1300	2.730	2.321	0.390	0.332	0.390	0.332	0.390	0.332	0.390	0.332	0.390	0.332	0.390
69	خرسانة مع ديش %50 خرسانة درجة (18)	3م	0.1150	2.415	2.053	0.345	0.293	0.345	0.293	0.345	0.293	0.345	0.293	0.345	0.293	0.345
70	خرسانة مع ديش %50 خرسانة درجة (15)	3م	0.1800	3.780	3.213	0.540	0.459	0.540	0.459	0.540	0.459	0.540	0.459	0.540	0.459	0.540
71	خرسانة مع ديش %60 خرسانة درجة (20)	3م	0.1388	2.914	2.477	0.416	0.354	0.416	0.354	0.416	0.354	0.416	0.354	0.416	0.354	0.416
72	عبارات انبوية خرسانية قطر 900 ملم ** البتود من (79-72)	م.ط	0.1103	2.316	1.969	0.331	0.281	0.331	0.281	0.331	0.281	0.331	0.281	0.331	0.281	0.331
73	عبارات انبوية خرسانية قطر 800 ملم للعقد الموجز و العقد	م.ط	0.0966	2.029	1.724	0.290	0.246	0.290	0.246	0.290	0.246	0.290	0.246	0.290	0.246	0.290
74	عبارات انبوية خرسانية قطر 750 ملم الموحد المتضمن	م.ط	0.0665	1.396	1.186	0.199	0.169	0.199	0.169	0.199	0.169	0.199	0.169	0.199	0.169	0.199
75	عبارات انبوية خرسانية قطر 600 ملم المادة (70)	م.ط	0.0573	1.202	1.022	0.172	0.146	0.172	0.146	0.172	0.146	0.172	0.146	0.172	0.146	0.172
76	عبارات انبوية خرسانية قطر 500 ملم	م.ط	0.0483	1.014	0.862	0.145	0.123	0.145	0.123	0.145	0.123	0.145	0.123	0.145	0.123	0.145
77	عبارات انبوية خرسانية قطر 450 ملم	م.ط	0.0436	0.915	0.778	0.131	0.111	0.131	0.111	0.131	0.111	0.131	0.111	0.131	0.111	0.131
78	عبارات انبوية خرسانية قطر 400 ملم	م.ط	0.0318	0.667	0.567	0.095	0.081	0.095	0.081	0.095	0.081	0.095	0.081	0.095	0.081	0.095
79	عبارات انبوية خرسانية قطر 300ملم	م.ط														
80	البتود غير الواردة باعلاها يتم احتساب قيم التعديل لها كما يلي: 1- يحتسب المحتوى الاسمنتي لوحد الكيل الواحد المستخدمة 2- يتم ضرب الناتج بفرق سعر طن الاسمنت المستخدم والمحدد في الخانات المجاورة وحسب العقد بحيث يكون قيمة التعديل الواردة في الجداول اعلاه (دينار/وحدة كيل) = فرق سعر طن الاسمنت X المحتوى الاسمنتي للبتود	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت	فرق سعر طن الاسمنت
		(الارتفاع)	21.000	17.850	3.000	2.550	3.000	2.550	3.000	2.550	3.000	2.550	3.000	2.550	3.000	2.550

14/14  
 [Signatures and stamps]